

DECYZJA

o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 572 ze zm.) w związku z art. 87 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1112 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sławomira Pawlaka – Pełnomocnika inwestora - Gminy Krzywca, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Krzywca znak: ZPIOŚ.6220.1.2025 z dnia 26.09.2025 r.

orzekam

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.
- II. Zmienić ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Krzywca znak: ZPIOŚ.6220.1.2025 z dnia 26.09.2025 r. dla przedsięwzięcia **Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej publicznej nr 1 16236R „Krzywca – Karczma” wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km 0+840,00 – 2+481,00 w obrębie Krzywca** w następujący sposób:

Pkt 7 w sentencji decyzji o treści:

7. Prace w obrębie rowów zostaną wykonane ze stanowisk brzegowych lub poziomu jezdni, poza okresem rozrodczym płazów, tj. poza okresem od 01 marca do 30 czerwca. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych w ww. okresie, prace te zostaną poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace powinny być wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

zmieniam następująco:

7. Prace w obrębie rowów i cieków zostaną wykonane ze stanowisk brzegowych lub poziomu jezdni, poza okresem rozrodczym płazów, tj. poza okresem od 01 marca do 30 czerwca. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych w ww. okresie, prace te zostaną poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie

1-3 dni przed planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace powinny być wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

- Parametry projektowanej drogi (w uzasadnieniu decyzji) o treści:

Parametry projektowanej drogi będą wynosić:

- klasa drogi: D (dojazdowa);
- kategoria ruchu: KR1;
- szerokość pasa drogowego: 8-19 m;
- szerokość jezdni: 3,5 m + poszerzenia na łukach;
- odcinki o przekroju dwukierunkowym ½ (mijanka): min. 1,5 m + poszerzenia na łukach;
- szerokości poboczy: 0,5 m.

W ramach prac przewiduje się także przebudowę istniejących rowów oraz budowę nowych, jednostronnych (od strony napływu wód opadowo-roztopowych) rowów, o głębokości od ok. 0,6 m do 1,2 m i pochyleniu skarp wynoszącym 1:2, w celu zapewnienia funkcjonalności korytarza migracyjnego. Na odcinkach o wysokich spadkach terenu, wskazano na umocnienia rowów płytami ażurowymi (dno i skarpa), o łącznej długości ok. 0,8 km oraz w razie konieczności zaprojektowano korytka betonowe typu „mulda” o głębokości ok. 0,07 m.

W ramach zadania projektuje się również wykonanie zbiornika retencyjno-odparowująco-chłonnego, na działce o nr ewid. 707 obręb Krzywcz. Przedmiotowy zbiornik będzie posiadał dno o szerokości ok. 1,5 m, pochylenie skarp wynoszące 1:1,5, dno i skarpy zostaną umocnione płytami ażurowymi. Dodatkowo zbiornik zostanie ogrodzony (ogrodzenie wkopane w grunt), celem uniemożliwienia wpadnięcia zwierząt do zbiornika.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą poprzez projektowane rowy przydrożne do istniejących rowów odwadniających tereny przyległe oraz projektowanego zbiornika retencyjno-odparowująco-chłonnego. W obrębie działki o nr ewid. 1010 obręb Krzywcz. występuje istniejący rów odwadniający, do którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe poprzez wylot z projektowanego przepustu. Dno i skarpy rowu powyżej i poniżej wylotu, zostaną umocnione płytami ażurowymi. Ponadto, na odcinku ok. 50 m wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa (pełniąca funkcję rowu krytego) wraz z wykonaniem studni rewizyjnej.

zmieniam następująco:

Parametry projektowanej drogi będą wynosić:

- klasa drogi: D (dojazdowa);
- kategoria ruchu: KR1;
- szerokość pasa drogowego: min. 7 m;
- szerokość jezdni: 3,5 m + poszerzenia na łukach;
- odcinki o przekroju dwukierunkowym ½ (mijanka): min. 1,5 m + poszerzenia

na łukach;

- szerokości poboczy: min. 0,5 m.

W ramach prac przewiduje się także przebudowę istniejących rowów oraz budowę nowych rowów, o głębokości od ok. 0,6 m do około 2,0 m i pochyleniu skarp wynoszącym 1:2, w celu zapewnienia funkcjonalności korytarza migracyjnego. Na odcinkach o wysokich spadkach terenu, wskazano na umocnienia rowów płytami ażurowymi (dno i skarpa), o łącznej długości ok. 0,8 km oraz w razie konieczności zaprojektowano korytka betonowe typu „mulda” o głębokości ok. 0,07 m.

W ramach zadania projektuje się również wykonanie zbiornika retencyjno - odparowująco-chłonnego, na działkach o nr ewid. 707 i 711 obręb Krzywca. Przedmiotowy zbiornik będzie posiadał dno o szerokości ok. 1,5 m, pochylenie skarp wynoszące 1:1,5, dno i skarpy zostaną umocnione płytami ażurowymi. Dodatkowo zbiornik zostanie ogrodzony (ogrodzenie wkopane w grunt), celem uniemożliwienia wpadnięcia zwierząt do zbiornika.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą poprzez projektowane rowy przydrożne do istniejących rowów/cieków odwadniających tereny przyległe oraz projektowanego ww. zbiornika retencyjno-odparowująco-chłonnego.

W obrębie działek o nr ewid. 1009, 961 obręb Krzywca występuje istniejący ciek odwadniający, do którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe poprzez rowy. Dno i skarpy cieku powyżej i poniżej wylotu rowu, wraz z wylotem, zostaną umocnione narzutem kamiennym.

Ponadto, na odcinkach o łącznej długości ok. 100 m wykonane zostaną odcinki kanalizacji deszczowej – rowów krytych wraz z wykonaniem studni rewizyjnych.

- treść dotycząca podziału odcinka rozbudowywanej/przebudowywanej drogi na zlewnie (w uzasadnieniu decyzji) :

Odcinek rozbudowywanej/przebudowywanej drogi podzielony będzie na trzy zlewnie:

- zlewnia nr 1 w km około 0+840-1+025, z której wody opadowo-roztopowe odprowadzane będą poprzez projektowany rów przydrożny do istniejącego rowu odwadniającego tereny przyległe znajdującego się na działce nr 780 w obrębie Krzywca,

- zlewnia nr II w km około 1+025-1+760, z którego wody opadowo-roztopowe odprowadzane będą poprzez projektowany rów przydrożny oraz poprzez odcinek kanalizacji deszczowej doprowadzony do projektowanego zbiornika retencyjno-odparowująco-chłonnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 707 obręb Krzywca. Zbiornik będzie posiadał szerokość około 8 m i długość około 33 m, dno i skarpy brzegowe umocnione płytami ażurowymi na warstwie przepuszczalnej z kruszywa oraz będzie ogrodzony. Ponadto w przypadku wystąpienia w podłożu gruntów o mniejszym współczynniku filtracji zgodnie z uzupełnieniem KIP zaprojektowano wykonanie dodatkowej warstwy pod dnem zbiornika w postaci skrzynek rozsączających zabezpieczonych geowłókniną filtracyjną oraz obsypką ze żwiru,

- zlewnia nr III w km około 1+760+2+481, z której wody opadowo-roztopowe odprowadzane będą poprzez projektowane rowy przydrożne do istniejącego rowu odwadniającego tereny przyległe znajdującego się na działce o nr ewid. 1009 w obrębie Krzywca.

zmieniam następująco:

Odcinek rozbudowywanej/przebudowywanej drogi podzielony będzie na trzy

zlewnie:

- zlewnia nr 1 w km około 0+840-1+025, z której wody opadowo-roztopowe odprowadzane będą poprzez projektowany rów przydrożny i przepusty do istniejącego rowu odwadniającego tereny przyległe znajdującego się na działce nr 780 w obrębie Krzywca,
- zlewnia nr II w km około 1+025-1+760, z którego wody opadowo-roztopowe odprowadzane będą poprzez projektowany rów przydrożny oraz poprzez odcinek kanalizacji deszczowej/rowu krytego doprowadzony do projektowanego zbiornika retencyjno-odparowująco-chłonnego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 707 i 711 obręb Krzywca. Zbiornik będzie posiadał szerokość około 8 m i długość około 45 m, dno i skarpy brzegowe umocnione płytami ażurowymi na warstwie przepuszczalnej z kruszywa oraz będzie ogrodzony. Ponadto w przypadku wystąpienia w podłożu gruntów o mniejszym współczynniku filtracji zgodnie z uzupełnieniem KIP zaprojektowano wykonanie dodatkowej warstwy pod dnem zbiornika w postaci skrzynek rozsączających zabezpieczonych geowłókniną filtracyjną oraz obsypką ze żwiru,
- zlewnia nr III w km około 1+760+2+481, z której wody opadowo-roztopowe odprowadzane będą poprzez projektowane rowy przydrożne oraz odcinek kanalizacji/rowu krytego do cieku odwadniającego tereny przyległe znajdującego się na działkach o nr ewid. 1009 i 961 w obrębie Krzywca.

Parametry projektowanej drogi (w załączniku nr 1 do decyzji –Charakterystyka przedsięwzięcia) o treści:

Parametry projektowanej drogi będą wynosić:

- klasa drogi: D (dojazdowa);
- kategoria ruchu: KR1;
- szerokość pasa drogowego: 8-19 m;
- szerokość jezdni: 3,5 m + poszerzenia na łukach;
- odcinki o przekroju dwukierunkowym ½ (mijanka): min. 1,5 m + poszerzenia na łukach;
- szerokości poboczy: 0,5 m.

W ramach prac przewiduje się także przebudowę istniejących rowów oraz budowę nowych, jednostronnych rowów, o głębokości od ok. 0,6 m do 1,2 m i pochyleniu skarp wynoszącym 1:2.

W ramach zadania zakłada się również wykonanie zbiornika retencyjno – odparowująco-chłonnego, na działce o nr ewid. 707 obręb Krzywca.

Przedmiotowy zbiornik będzie posiadał dno o szerokości ok. 1,5 m, pochylenie skarp wynoszące 1:1,5, dno i skarpy zostaną umocnione płytami ażurowymi. Dodatkowo zbiornik zostanie ogrodzony (ogrodzenie wkopane w grunt), celem uniemożliwienia wpadnięcia zwierząt do zbiornika.

zmieniam następująco:

Parametry projektowanej drogi będą wynosić:

- klasa drogi: D (dojazdowa);
- kategoria ruchu: KR1;
- szerokość pasa drogowego: min. 7 m;
- szerokość jezdni: 3,5 m + poszerzenia na łukach;
- odcinki o przekroju dwukierunkowym ½ (mijanka): min. 1,5 m + poszerzenia

na łukach;

- szerokości poboczy: min. 0,5 m.

W ramach prac przewiduje się także przebudowę istniejących rowów oraz budowę nowych rowów, o głębokości od ok. 0,6 m do około 2,0 m i pochyleniu skarp wynoszącym 1:2.

W ramach zadania zakłada się również wykonanie zbiornika retencyjno – odparowująco-chłonnego, na działkach o nr ewid. 707 i 711 obręb Krzywca.

Przedmiotowy zbiornik będzie posiadał dno o szerokości ok. 1,5 m, pochylenie skarp wynoszące 1:1,5, dno i skarpy zostaną umocnione płytami ażurowymi. Dodatkowo zbiornik zostanie ogrodzony (ogrodzenie wkopane w grunt), celem uniemożliwienia wpadnięcia zwierząt do zbiornika.

III. Określam dodatkowe warunki realizacji przedsięwzięcia (przez ich wprowadzenie w kolejnych punktach w sentencji decyzji):

16. Umocnienia skarp brzegowych i dna cieku naturalnego bez nazwy (lewy dopływ potoku Kamionka) w obrębie wylotu wód opadowo-roztopowych zostaną wykonane w postaci narzutu z kamienia naturalnego na łącznej długości ok. 10 m.

17. Prace prowadzone w korycie cieku naturalnego prowadzone będą wyłącznie ze stanowisk brzegowych, etapowo (tj. najpierw jeden brzeg, potem drugi) oraz przy niskich stanach wód oraz zachowaniu ciągłości przepływu.

IV. Pozostała treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ZPIOŚ.6220.1.2025 z dnia 26.09.2025 r. pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 29.10.2025 r. do Wójta Gminy Krzywca wpłynął wniosek Pana Sławomira Pawlaka pełnomocnika inwestora – Gminy Krzywca w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ZPIOŚ.6220.1.2025 z dnia 26.09.2025 r. Do wniosku załączono wymagane dokumenty. Wniosek zawiera informację, że zmiana decyzji wynika z konieczności uszczegółowienia i nieznacznych korekt rozwiązań projektowych planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 572 ze zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zgodnie natomiast z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1112 ze zm.) przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust.1, pkt 62

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Wójt Gminy Krzywczka obwieszczeniem z dnia 31.10.2025 r. powiadomił strony postępowania o wszczęciu w dniu 29.10.2025 r. postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ZPIOS.6220.1.2025 z dnia 26.09.2025 r. dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej publicznej nr 1 16236R „Krzywczka – Karczma” wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km 0+840,00 – 2+481,00 w obrębie Krzywczka. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzywczu, a także było wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzywczu oraz na tablicach ogłoszeń w m. Krzywczka i m. Reczpol.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 03.11.2025 r. pismami znak: ZPIOS.6220.1.2025 o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie ewentualnego zakresu raportu do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie;
- Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyśle;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyśle.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4220.13.23.2025.AB.3 z dnia 17.11.2025 r. na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 572 ze zm.) poinformował Wójta Gminy Krzywczka, że termin rozpatrzenia sprawy nie może być dochowany, ze względu na złożony charakter sprawy i wyznaczył nowy termin wyrażenia opinii do dnia 01.12.2025 r. Pismem z dnia 01.12.2025 r. znak: WOOŚ.4220.13.23.2025.AB.5 ww. organ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą określone warunki (warunki są tożsame z warunkami uwzględnionymi w zmienianej decyzji Wójta Gminy Krzywczka z dnia 26.09.2025 r.).

Dyrektor Zarządu Zlewni w siedzibą w Przemyśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii znak: RP.ZZŚ.4901.143.2025 z dnia 18.11.2025 r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane i określił warunki jego realizacji:

- Umocnienia skarp brzegowych i dna cieku naturalnego bez nazwy (lewy dopływ potoku Kamionka) w obrębie wylotu wód opadowo-roztopowych zostaną wykonane w postaci narzutu z kamienia naturalnego na łącznej długości ok. 10 m.
- Prace prowadzone w korycie cieku naturalnego prowadzone będą wyłącznie ze stanowisk brzegowych, etapowo (tj. najpierw jeden brzeg, potem drugi) oraz przy niskich stanach wód oraz zachowaniu ciągłości przepływu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyśle opinią znak: PSNZ.9011.5.28.2025 z dnia 18.11.2025 r. nie stwierdził pod względem higieniczno-sanitarnym obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Wypełniając wymóg określony w art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 572 ze zm.)

Wójt Gminy Krzywczu obwieszczeniem z dnia 04.12.2025 r. zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji środowiskowej Wójta Gminy Krzywczu znak: ZPIOŚ.6220.1.2025 z dnia 26.09.2025 r. oraz o możliwości zapoznania się z pełnym materiałem dowodowym i możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzywczu oraz na tablicach ogłoszeń w m. Krzywczu i m. Reczpol. Strony postępowania, ani też osoby zainteresowane sprawą nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków w toku postępowania.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem o zmianę decyzji, wprowadzone zmiany mają charakter uszczegółowienia i nieznacznych korekt rozwiązań projektowych planowanego przedsięwzięcia. Zmiana decyzji nie powoduje zmiany kwalifikacji przedsięwzięcia, istotnych parametrów przedsięwzięcia, funkcji i celu przedsięwzięcia. Z uwagi na planowane prace w obrębie cieku wodnego określono dodatkowe warunki realizacji przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ, uwzględniając kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po uwzględnieniu stanowiska organów opiniujących, Wójt Gminy Krzywczu stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wynika, że sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków decyzji, pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji.

Uwzględniając powyższe, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 1) za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywczu (adres: 37-755 Krzywczu, Krzywczu 36) w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. Wójta Gminy Krzywczu. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Wójt
Wacław Pawłowski

Otrzymują:

1. Pan Sławomir Pawlak- Pełnomocnik Gminy Krzywczka
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
3. Strona internetowa Urzędu Gminy Krzywczka: <https://www.bip.krzywczka.pl/>
4. Tablica ogłoszeń w m. Krzywczka i m. Reczpol
5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyśle
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyśle